



QUIVOGNE
· Magyarország ·



2017 Tavaszi Akció

Munkagép akció a tavaszi Quivogne és Opall-Agri gépekre!

Érvényes : 2016.12.01. - 2017.03.15

Érdeklődjön kiemelt partnereinknél

www.quivogne.hu

QUIVOGNE
Magyarország

Előrendelési akció!

További kedvezmények a megrendelés idejétől függően!

Megrendelés ideje	Extra kedvezmény
2016 december	5%
2017 január	4%
2017 február	3%

Ne késlekedjen és éljen az extra kedvezmény nyújtotta előnyökkel!



SATURN III



TURBOCOMBINATOR L



SATURN III

Vontatott magágykészítő kompaktor

Alapfelszereltség: precíziós magágykészítő kompaktor 4-5-6 m munkaszélességben. Vontatott kivitel, szállítási szélesség 3m, 2 pár rugózott nyomlázító, munkavégző egység: Ø330 mm pálcás henger az első sorban, rugófeszítésű simítólap, paralelogramma függesztésű kapatagok 2 sorban, 265mm széles lúdtalpkapák a jobb átfedésért, nyírócsavaros kapabiztosítás, opcióban spirálrugós biztosítás, Ø330 mm pálcás henger a kapák után, rugófeszítésű simítólap, Crosskill lezáró henger, közúti világítás, oldalsó lezáró lemez

TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
SATURN III 4S	110-150	3.490	14.990
SATURN III 5S	140-180	3.760	19.960
SATURN III 6S	160-210	4.450	23.220



TURBOCOMBINATOR L

Függesztett könnyű magágykészítő

Alapfelszereltség: könnyű kivitel a kora tavaszi magágykészítéshez, függesztett kialakítás, rugófeszítésű első simítók mechanikus mélységállítással, 10 cm kapaszár, fordítható univerzális lándzsák, 32x12x400 mm-es S vagy egyenes kapa, kétsoros aprító henger, 2 db 155x70/R 13 támkerekek

TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
TURBOCOMBINATOR L 500	110-150	1.360	5.990
TURBOCOMBINATOR L 560	130-170	1.470	6.490
TURBOCOMBINATOR L 600	150-190	1.580	6.990





NEPTUN 8 - SATURN III P



NEPTUN 8 - SATURN III P

Vontatott magágykészítő kompaktor

Alapfelszereltség: precíziós magágykészítő kompaktor 8 m munkaszélességben, vontatott kivitel egy univerzális eszközhordozóval, 2x4m kompaktor az eszközhordozón, D50 vagy K80 vonófej, 560/45-R22,5 méretű futóműszállítási, szélesség 3m, 2x3db rugózott nyomlazító, munkavégző egység: Ø330 mm pálcás henger az első sorban, rugófesztésű simítólap, paralelogramma függesztésű kaptagok 2 sorban, 265mm széles lúdtalpkapák a jobb átfedésért, NON-STOP spirálrugós kapabiztosítás, Ø330 mm pálcás henger a kapák után, rugófesztésű simítólap, Crosskill lezáró henger, közúti világítás, oldalsó lezáró lemez



TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
NEPTUN 8 - SATURN III P	220-300	7.365	34.950



QUIVOGNE

A gép ára tartalmazza az első magyarországi helyre a szállítást!

QUIVOGNE
Magyarország

Előrendelési akció!

További kedvezmények a megrendelés idejétől függően!

Megrendelés ideje	Extra kedvezmény
2016 december	5%
2017 január	4%
2017 február	3%

Ne késlekedjen és éljen az extra kedvezmény nyújtotta előnyökkel!

DEMETER

Magágykészítő nehézkombinátor

Alapfelszereltség: 4 – 5 - 6m munkaszélességű univerzális munkagép a magágykészítésre és tarlókezelésekre, vontatott kivitel, 15cm kapaosztás, 70x12 mm-es agresszív rugóskapák, 58 cm vázmagasság, hidraulikusan állítható első simító, L-ékgyűrűs henger

TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	KAPÁK SZÁMA (DB)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
DEMETER 400 L	100 - 140	28	2600	18.360
DEMETER 500 L	140 - 180	34	3500	21.860
DEMETER 600 L	170 - 210	40	4.100	25.400

Az 500 és 600 típus 1 pár, 650x10-es szélső támkerekekkel rendelkezik



DEMETER



KOMBIMAX

Függesztett magágykészítő kompaktor

Alapfelszereltség: 3 – 4,4m munkaszélességű precíziós magágykészítő, a 4,4m típus hidraulikusan felhajtható szárnyrészekkel, KAT II vagy III függesztés, 3 m szállítási szélesség, munkavégző egység: Ø440 mm csőpálcás henger elöl, rugófesztítésű simító, 4 sorban elhelyezett 32x10 mm-es germinator kapák, Ø310/Ø280 mm duplasoros lezáróhenger

TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
KOMBIMAX 300	50-60	720	3.355
KOMBIMAX 440	70-90	1.480	8.285



KOMBIMAX





DISKATOR 610

Kompakt tárcsa

Alapfelszereltség: 5 és 6 méteres munkaszélesség, 610 mm átmérőjű tárcsalevelek, agresszív csipkézettséggel. 1400 mm távolság a tárcsaszorok között – hatalmas átömlési keresztmetszet. Integrált szállítókerék a tárcsaszor és a lezáró henger között. Ø600mm ékgyűrűs henger sárkaparóval, szélező tárcsa a bakhátképződés ellen, szárnyrészek reteszelve a munkahelyzetben.



DISKATOR 610



TÍPUS	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
DISKATOR 610/500 H	4.700	25.280
DISKATOR 610/600 H	5.500	29.410



QUIVOGNE

A gép ára tartalmazza az első magyarországi helyre a szállítást!

QUIVOGNE
Magyarország

Előrendelési akció!

További kedvezmények a megrendelés idejétől függően!

Megrendelés ideje	Extra kedvezmény
2016 december	5%
2017 január	4%
2017 február	3%

Ne késlekedjen és éljen az extra kedvezmény nyújtotta előnyökkel!

ROLLMOT

Szántáselmunkáló nehézhenger

Alapfelszereltség: 5,3 – 6,3 – 7,3 m munkaszélesség, robosztus kialakítás, Cambridge vagy Crosskill gyűrűvel, 70 mm tengelyátmérő, szállítási szélesség 2,5m, 150x100 mm-es átfedéssel szerelt váz, hidraulikusan állítható első simító, Kerékméret: 400/60x15,5

TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
ROLLMOT 530	80 - 110	3.695	10.000
ROLLMOT 630	100 - 150	4.060	11.000
ROLLMOT 730	140 - 200	4.710	12.000



ROLLFIRST

Könnyű elmunkáló henger

Alapfelszereltség: 6,2 m munkaszélesség, 140x80 mm-es váz, Ø520mm Cambridge gyűrűvel, 70 mm tengelyátmérő, szállítási szélesség 2,4m, támasztóláb, 10.0/75 x 15.3 méretű szállítókerék

TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
ROLLFIRST 620	60 - 90	2.990	7.870



ROLLMOT

ROLLFIRST



PROCROP ML

Vontatott permetezőgép

Alapfelszereltség: 2450 v. 3450 l polietilén tartály, 18 szórókeret, teljesen hidraulikus szórókeret vezérlés, sebességarányos vegyszer kijuttatás, 250 l/min szivattyú, kézmosó, szintjelző, hidraulikus szórókeret, 5 ill. 7 szakasszal, BRAVO 180 S vezérlés, közúti világítás, tisztavizes tartály, vegyszerbekeverő, 1,5 – 1,8 m között állítható nyomtáv, tartály belső öblítés, csillapított vonórúd



PROCROP ML



TÍPUS

ÁR (EUR)

PROCROP ML 2450 / PCG 9

21.980

Felár 3450 l tartályhoz

500

Felár BRAVO 300 monitor

1.030



QUIVOGNE

A gép ára tartalmazza az első magyarországi helyre a szállítást!

QUIVOGNE
Magyarország

Előrendelési akció!

További kedvezmények a megrendelés idejétől függően!

Megrendelés ideje	Extra kedvezmény
2016 december	5%
2017 január	4%
2017 február	3%

Ne késlekedjen és éljen az extra kedvezmény nyújtotta előnyökkel!



PROSEM K



MAXIPLANT



PROSEM K

Szemenkénti vetőgép

Alapfelszereltség: 6 soros kivitel, teleszkópos váz, szállítási szélesség 3m, 70-75-80cm sortávolság, nyomjelző, tárcsás csoroszlyák fokozatmentes váltómű, kardántengely, közúti világítás, 1-1 db kukorica és napraforgó vetőtárcsa, 1.080 l központi műtrágya tartály, tárcsás műtrágya csoroszlya, 3x28 l mikrogranulátum tartály, PM300E vetésellenőrző monitor, deflektor

TÍPUS	SOROK SZÁMA	ÁR (EUR)
PROSEM K 300/6	6	23.335



MAXIPLANT

Sorközművelő kultivátor

Alapfelszereltség: 6 – 8 soros kivitel, 700 mm vázmagasság, 120x120 mm-es főtartó, 60-80 cm sorosztás, 32x12 mm-es erősített rugós kapák, 105 mm-es lúdtalp kapák, 5 db rugós kapa művelőegységenként, sorvédő tárcsák, sorvezető tárcsák, széles támasztókerekek öntisztuló Farmflex gumizással, 2db támasztóláb

TÍPUS	KAPÁK SZÁMA (DB)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
MAXIPLANT 6 merev kivitel	31	890	4.944
MAXIPLANT 6 összcukható kivitel	31	960	6.370
MAXIPLANT 8 összcukható kivitel	41	1.195	7.680





SSDR

Talajlazítók

Alapfelszereltség: 2 soros lazítókés elrendezés, állítható oldalsó szárnyas kések, fordítható lazító betét, nyírócsavaros késbiztosítás, duplasoros tüskés henger, hidraulikus hengerállítás (SSDR L típusnál mechanikus), oldalsó terelőlemez opcióban.



SSDR



TÍPUS	ERŐGÉP KAT. (LE)	KÉSEK SZÁMA (DB)	ÁR (EUR)
SSDR L 5/200	100 - 140	5	4.300
SSDR S 5/250	150 - 200	5	7.040
SSDR 5/250	190 - 250	5	8.460
SSDR 7/300	240 - 300	7	9.990
SSDR BIG 7/300	310 - 380	7	12.270
SSDR BIG 9/400	350 - 410	9	16.900
Oldalsó terelőlemez			935



QUIV OGNE

A gép ára tartalmazza az első magyarországi helyre a szállítást!

QUIVOGNE
· Magyarország ·

Előrendelési akció!

További kedvezmények a megrendelés idejétől függően!

Megrendelés ideje	Extra kedvezmény
2016 december	5%
2017 január	4%
2017 február	3%

Ne késlekedjen és éljen az extra kedvezmény nyújtotta előnyökkel!

HET

Függesztett gyomfésű

Alapfelszereltség: 9 – 12 m munkaszélesség, hidraulikusan felhajtható szárnyrészek, 3m szállítási szélesség, 100x100 mm-es főtartó váz, 6 sorban elhelyezett rugós fogak, Ø7x480 mm fogméret, 6 fokozatú szögállítás, 1,5m széles fogmezők, 4 db kerék a pontos helyzettartáshoz

TÍPUS	MUNKASZÉL. (CM)	RUGÓK (DB)	ÁR (EUR)
HET 900	900	324	6.340
HET 1200	1200	432	7.070



KERNER KOMET 300S

Függesztett mélygrubber

Alapfelszereltség: 3 méter munkaszélesség, 3 soros kapaelrendezés, 10 db kapa, nyírócsavaros biztosítás, 83 cm vázmagasság, 320 mm-es szárnyas kések, rugófesztésű legyezőtárcsák a kapasorok után, fokozatmentes tárcsaállítás, oldalsó terelőlemezek, Ø600 mm-es ékgyűrűs henger sárkaparóval

TÍPUS	ERŐGÉP KAT. (LE)	SÚLY, (KG)	ÁR (EUR)
KERNER KOMET 300S	110-150	1.420	7.800

KERNER



JUPITER

Függesztett váltvaforgató ekék

Alapfelszereltség: 3 vagy 4 ekefejes kivitel, 100 cm ekefej osztás, 120x120x10 illetve 140x140x10 mm-es gerendely, 80 cm gerendely magasság, réselt kormánylemez, orrbetétes ekevas, beforgatólemezek, csipkézett tárcsás csoroszlya, átbillenő gumi támkerek.



JUPITER



TÍPUS	ERŐGÉP KAT. (LE)	SÚLY, KB (KG)	ÁR (EUR)
JUPITER II 120/100-3 VASÚ	95-130	970	8.225
JUPITER II 140/100-4 VASÚ	120 - 180	1.445	10.775



QUIVOGNE

A gép ára tartalmazza az első magyarországi helyre a szállítást!



Gazsi Zsolt

Tel: 06 30 558 4918
zsolt.gazsi@quivogne.at
www.quivogne.hu

központ:

Quivogne CEE GmbH

Ungargasse 32/Top 1
1030 Vienna, Austria

Tel: +43 699 1 997 19 36
Fax: +43 1 997 19 35 10
info@quivogne.at

**TALÁLKOZZUNK A JANUÁRI AGROMASHEXPO-N
BUDAPESTEN A C CSARNOKBAN!**

Amennyiben nem szeretne hírlevelet kapni tőlünk, kérjük jelezze a fenti elérhetőségek bármelyikén.

A prospektusban szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.